



**SALDARCO**  
PROFESSIONAL ARC WELDING

**ACCESSORI**

## L'AZIENDA

Taces S.r.l. è attiva nel settore della saldatura dal 1970, già conosciuta nel mondo welding con il suo nome precedente, Torc Srd Srl.

Nel corso dei suoi **quarant'anni di storia** Taces si è tenuta fedele agli ideali del suo fondatore e presidente, l'ingegner Giovanni Zanotto, il quale ha sempre promosso i valori di qualità e professionalità conserenza tecnica del prodotto, combinata a grande versatilità e disponibilità nei confronti del cliente.

La filosofia del fondatore ha portato Taces a **mantenere parte della produzione all'interno** delle proprie mura, ciò ha permesso infatti di adattare i propri prodotti alle richieste ed esigenze più variegata per molteplici tipologie di clienti, distinguendosi dalla gran maggioranza del settore che ha optato per abbandonare la produzione e orientarsi sui retail.

Questi valori centrali di Taces sono ripresi come **parte integrante della strategia** che l'attuale amministratore delegato, l'ingegner Alessandro Barili, intende sfruttare come **vantaggio competitivo** e imporsi con rinnovata forza nel settore che sta avendo difficoltà con temporistiche e rifornimenti, come per molti altri in questo periodo storico, dovuti all'incertezza e inaffidabilità di lunghe catene di rifornimento.

La volontà di Taces è infatti quella di confermarci come **partner affidabile sul territorio europeo**, che garantisca rifornimenti costanti e **prezzi competitivi** per tutte le aziende del settore, che sentono la necessità di ripensare le loro catene di rifornimenti in ottica di **affidabilità e continuità**.



## FACILITIES

La struttura produttiva di Taces conta al suo interno numerosi impianti di:

- 👉 **estrazione cavi**
- 👉 **estrazione tubi**
- 👉 **cordatura**
- 👉 **trecciatura**
- 👉 **imballaggio**
- 👉 **assemblaggio cavi**
- 👉 **imballamento automatizzato**
- 👉 **magazzino di 3000 Mq contenente un vasto inventario di componenti e parti di ricambio**

Tutto questo permette a Taces di rifornire clientela di diverse dimensioni, attiva sia orizzontalmente che verticalmente su tutto il settore (forniamo infatti produttori di torce per la saldatura, produttori di generatori e batterie, aziende specializzate nella saldatura automatizzata, grandi rivenditori, piccoli negozi specializzati e grossi utilizzatori finali).

## PRODOTTI

Taces propone alla propria clientela una vasta scelta di prodotti che viene racchiusa nei suoi principali brand. Molti prodotti della gamma hanno possibilità di **personalizzazione e modifica** a seconda delle esigenze dei clienti.



Torçe per la saldatura MIG, TIG e PLASMA compatibili con molte delle più grandi case. Con aggiunta di una vasta gamma di parti di ricambio e consumabili.



Accessori per la saldatura ad elettrodo MMA, Pinze di massa, kit di massa, raccordi, connessioni a pannello, maschere, liquidi anti-spatter e altro ancora.

## SERVIZI

Oltre alla vasta gamma di prodotti, Taces offre una serie di servizi volti a porre le esigenze del cliente al centro del proprio modello di business, rendendo l'esperienza di acquisto sempre più "cliente centrica". I servizi accessori offerti sono:

- 👉 **Consulenza agli acquisti:** i nostri esperti sono specializzati nel consigliare i migliori prodotti per ogni esigenza del cliente.
- 👉 **Assistenza post vendita:** Taces si impegna a fornire assistenza in caso di necessità anche dopo l'acquisto con una linea diretta da poter contattare facilmente.
- 👉 **Assistenza tecnica:** l'assistenza tecnica di Taces è sicuramente uno dei punti di forza più importanti della società, il vanto di Taces è di disporre di personale altamente formato in grado di rispondere a qualsiasi domanda e assistere il cliente in ogni problematica.
- 👉 **Servizio di riparazione:** Taces offre anche servizio di riparazione per i propri clienti, sia per prodotti della casa che per quelli di altri.
- 👉 **Personalizzazioni:** i prodotti di Taces e dei vari brand affiliati possono essere personalizzati per incontrare le esigenze dei clienti: è possibile modificare colorazioni dei componenti distintivi, applicare loghi e nomi dei clienti su cavi e componenti, fornire prodotti "anonimi" per clienti che non desiderano un prodotto brandizzato, studiare insieme a noi una presentazione per brandizzare i prodotti con il vostro nome (scatole e impugnature speciali) e tanto altro.
- 👉 **Sviluppo di Design speciali:** Taces si propone, a fronte di una partnership stabile, di sviluppare design speciali, personalizzati sulle esigenze tecniche, commerciali o di design dei nostri partner.
- 👉 **Logistica integrata e velocità di consegna:** Taces offre ai propri clienti un servizio celere ed organizzato al meglio delle nostre capacità, in continuo sviluppo e miglioramento.

# PINZE PORTAELETTRODO

## Serie PT



**CODICE PRODOTTO**  
EH200PT

**DESCRIZIONE**  
Pinza portaelettrodo serie PT da 200 Amps

**A A A**  $\emptyset$  **mm** **mm<sup>2</sup>**

60% 35% 200 A 3,2 25



**CODICE PRODOTTO**  
EH400FCL

**DESCRIZIONE**  
Pinza portaelettrodo serie PT da 400 Amps

**A A A**  $\emptyset$  **mm** **mm<sup>2</sup>**

60% 35% 400 A 5,0 50

## Serie LT



**CODICE PRODOTTO**  
EH200LT

**DESCRIZIONE**  
Pinza portaelettrodo serie LT da 200 Amps

**A A A**  $\emptyset$  **mm** **mm<sup>2</sup>**

60% 35% 150 A 200 A 3,2 25



**CODICE PRODOTTO**  
EH600FCL

**DESCRIZIONE**  
Pinza portaelettrodo serie LT da 600 Amps

**A A A**  $\emptyset$  **mm** **mm<sup>2</sup>**

60% 35% 400 A 600 A 6,3 70

## Serie FCL



**CODICE PRODOTTO**  
EH200FCL

**DESCRIZIONE**  
Pinza portaelettrodo serie FCL da 200 Amps

**A A A**  $\emptyset$  **mm** **mm<sup>2</sup>**

60% 35% 150 A 200 A 3,2 25



**CODICE PRODOTTO**  
EH700FCL

**DESCRIZIONE**  
Pinza portaelettrodo serie FCL da 700 Amps

**A A A**  $\emptyset$  **mm** **mm<sup>2</sup>**

60% 35% 500 A 700 A 7,0 95



**CODICE PRODOTTO**  
EH300FCL

**DESCRIZIONE**  
Pinza portaelettrodo serie FCL da 300 Amps

**A A A**  $\emptyset$  **mm** **mm<sup>2</sup>**

60% 35% 250 A 300 A 4,0 35

# MORSETTI DI MESSA A TERRA CON CHIUSURA ROTANTE

## Serie CMP



**CODICE PRODOTTO**  
GC300CMP

**DESCRIZIONE**  
Morsetto di massa serie CMP da 300 Amps

**A A** 

60% | 35% | mm<sup>2</sup>  
250 A | 300 A | 50

**CODICE PRODOTTO**  
GC500CMP

**DESCRIZIONE**  
Morsetto di massa serie CMP da 500 Amps

**A A** 

60% | 35% | mm<sup>2</sup>  
400 A | 500 A | 95



**CODICE PRODOTTO**  
GC800CMP

**DESCRIZIONE**  
Morsetto di massa serie CMP da 800 Amps

**A A** 

60% | 35% | mm<sup>2</sup>  
600 A | 800 A | 120

## Serie MW



**CODICE PRODOTTO**  
GC600MW

**DESCRIZIONE**  
Morsetto di massa serie MW da 600 Amps

**A A** 

60% | 35% | mm<sup>2</sup>  
500 A | 600 A | 95

## Serie ST



**CODICE PRODOTTO**  
GC600ST-BS

**DESCRIZIONE**  
Morsetto di massa ottone acciaio serie ST da 600 Amps

**A A** 

60% | 35% | mm<sup>2</sup>  
500 A | 600 A | 95

## Serie FT



**CODICE PRODOTTO**  
GC750FT

**DESCRIZIONE**  
Morsetto di massa serie FT da 750 Amps

**A A** 

60% | 35% | mm<sup>2</sup>  
650 A | 750 A | 120

## MORSETTI DI MESSA A TERRA A PINZA

## Serie SC



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
GC300SC	Pinza di massa in ottone serie SC da 200 Amps
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
150 A   200 A   25	



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
GC300SC	Pinza di massa in ottone serie SC da 300 Amps
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
300 A   400 A   70	



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
GC300SC	Pinza di massa in ottone serie SC da 500 Amps
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
500 A   600 A   95	

## Serie CC



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
EC200CC	Pinza di massa in lamiera serie CC da 200 Amps
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
150 A   200 A   25	



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
EC400CC	Pinza di massa in lamiera serie CC da 400 Amps
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
300 A   400 A   70	



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
EC600CC	Pinza di massa in lamiera serie CC da 600 Amps
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
500 A   600 A   95	

## Serie NT



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
EC200NT	Pinza di massa in lamiera serie NY da 200 Amps con maglia di rame
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
200 A   250 A   35	



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
EC300NT	Pinza di massa in lamiera serie NY da 250 Amps con maglia di rame
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
300 A   400 A   25	



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
EC500NT	Pinza di massa in lamiera serie NY da 500 Amps con maglia di rame
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
400 A   500 A   95	



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
EC650NT	Pinza di massa in lamiera serie NY da 650 Amps con maglia di rame
<b>A A</b> 	
60%   35%   mm <sup>2</sup>	
500 A   600 A   120	



## KIT SALDATURA ELETTRODO

I kit riportati sono i più richiesti dal mercato ma è possibile soddisfare ogni esigenza di combinazione e lunghezza richieste.



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KP25A4200FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 25mm da 4m con pinza 200 FCL, Connettore D. 25
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KP35A8300FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 35mm da 4m con pinza 300 FCL, Connettore D. 50
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KP50A8400FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 50mm da 4m con pinza 400 FCL, Connettore D. 50
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KP70AC600FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 70mm da 4m con pinza 600 FCL, Connettore D. 70

## KIT MESSA A TERRA

I kit riportati sono i più richiesti dal mercato ma è possibile soddisfare ogni esigenza di combinazione e lunghezza richieste.



<b>Kit cavo 25</b>	
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KM25A4200SC	Kit di messa a terra Cavo 25 mm da 4m con pinza 200SC, Connettore D. 25
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KM25A4200NT	Kit di messa a terra Cavo 25 mm da 4m con pinza 200NT, Connettore D. 25
<b>Kit cavo 35</b>	
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KM35A8300SC	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 300SC, Connettore D. 50
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KM35A8300NT	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 350NT, Connettore D. 50
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
KM35A8300CWP	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 300CWP, Connettore D. 50

## Kit cavo 50

<b>CODICE PRODOTTO</b> KX604B50JSC	<b>DESCRIZIONE</b> Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 50JSC, Connettore D. 50
<b>CODICE PRODOTTO</b> KX604B50JNT	<b>DESCRIZIONE</b> Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 50JNT, Connettore D. 50
<b>CODICE PRODOTTO</b> KX604B50CMP	<b>DESCRIZIONE</b> Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 50CMP, Connettore D. 50

## Kit cavo 75

<b>CODICE PRODOTTO</b> KX704C65JNT	<b>DESCRIZIONE</b> Kit di messa a terra Cavo 70 mm da 4m con pinza 65JNT, Connettore D. 70
<b>CODICE PRODOTTO</b> KX704C80CMP	<b>DESCRIZIONE</b> Kit di messa a terra Cavo 70 mm da 4m con pinza 80CMP, Connettore D. 70

## PROLUNGHE

Disponibilità per produzione su richiesta di prolunghe di varie misure (da concordare).

<b>DESCRIZIONE</b> PACCO CAVI COASSIALE ARIA,ACQUA, PER PROLUNGHE DA GENERATORE A CARRELLI
<b>DESCRIZIONE</b> PROLUNGHE CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
<b>DESCRIZIONE</b> PROLUNGHE CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA

## CONNETTORI CAVI




**CODICE PRODOTTO**  
TXSM/25  
**DESCRIZIONE**  
Connettore cavi SS 10-25 maschio (plug)

<b>A</b>	<b>A</b>	
60%	35%	mm <sup>2</sup>
200	250	25


**CODICE PRODOTTO**  
TXPF/25  
**DESCRIZIONE**  
Connettore cavi SS 10-25 femmina (socket)

<b>A</b>	<b>A</b>	
60%	35%	mm <sup>2</sup>
200	250	25


**CODICE PRODOTTO**  
TXPH/25  
**DESCRIZIONE**  
Presa da pannello 10-25

<b>A</b>	<b>A</b>	
60%	35%	mm <sup>2</sup>
200	250	25


**CODICE PRODOTTO**  
TXSM/50  
**DESCRIZIONE**  
Connettore cavi SS 35-50 maschio (plug)

<b>A</b>	<b>A</b>	
60%	35%	mm <sup>2</sup>
300	400	50


**CODICE PRODOTTO**  
TXPF/50  
**DESCRIZIONE**  
Connettore cavi SS 35-50 femmina (socket)

<b>A</b>	<b>A</b>	
60%	35%	mm <sup>2</sup>
300	400	50


**CODICE PRODOTTO**  
TXPF50  
**DESCRIZIONE**  
Presa da pannello 35-50

<b>A</b>	<b>A</b>	
60%	35%	mm <sup>2</sup>
300	400	50


**CODICE PRODOTTO** TXSMZ70  
**DESCRIZIONE** Connettore cavi SS 50-70 maschio (plug)

**A A**   
60% 35% mm<sup>2</sup>  
400 500 70


**CODICE PRODOTTO** TXPF70  
**DESCRIZIONE** Connettore cavi SS 50-70 femmina (socket)

**A A**   
60% 35% mm<sup>2</sup>  
400 500 70


**CODICE PRODOTTO** TXPF70  
**DESCRIZIONE** Presa da pannello 50-70 TXPF70

**A A**   
60% 35% mm<sup>2</sup>  
400 500 70


**CODICE PRODOTTO** TXSM95  
**DESCRIZIONE** Connettore cavi SS 70-95 maschio (plug)

**A A**   
60% 35% mm<sup>2</sup>  
500 600 95

**CODICE PRODOTTO** TXPF95  
**DESCRIZIONE** Connettore cavi SS 70-95 femmina (socket)

**A A**   
60% 35% mm<sup>2</sup>  
500 600 95

**CODICE PRODOTTO** TXPF95  
**DESCRIZIONE** Presa da pannello 70-95

**A A**   
60% 35% mm<sup>2</sup>  
500 600 95

## CAPICORDA



**CODICE PRODOTTO** CU16  
**DESCRIZIONE** Capocorda 16

**CODICE PRODOTTO** CU25  
**DESCRIZIONE** Capocorda 25

**CODICE PRODOTTO** CU35  
**DESCRIZIONE** Capocorda 35

**CODICE PRODOTTO** CU50  
**DESCRIZIONE** Capocorda 50

**CODICE PRODOTTO** CU70  
**DESCRIZIONE** Capocorda 70

**CODICE PRODOTTO** CU95  
**DESCRIZIONE** Capocorda 95

**CODICE PRODOTTO** CU120  
**DESCRIZIONE** Capocorda 120



## LIQUIDO REFRIGERANTE E ANTI SPATTER



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VALRL5	Liquido refrigerante taniche da 5L

## MODULO DI COLLAUDO TORCE MIG TIG PLASMA

### PARAMETRI ESAMINATI:

Funzionamento pulsante/i e connessioni elettriche  
 Continuità e portata del cavo di potenza  
 Diagnosi circuito gas / acqua



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VAEC	Macchina per test e diagnosi di torce MIG TIG plasma compatibile con tutti i connettori più diffusi sul mercato



**TACES**  
WELDING TECHNOLOGIES

**SEDE LEGALE / LEGAL HEADQUARTER**

Piazzale Libia, 7 - 20135 Milano

**SEDE OPERATIVA / FACTORY**

Via Privata Sicilia 16/14 - 26855 - Lodi Vecchio (LO)

Ph. +39 0371 753404

E-mail [info@taces.it](mailto:info@taces.it)

P.IVA/VAT IT08789950964

**[www.taces.it](http://www.taces.it)**